


4. Замки




Конструкция врезного замка




1. Штульп
2. Защёлка
3. Рычаг оттяжки (привода защёлки от цилиндра)
4. Ригель
5. Приводная втулка защёлки с 4-гранным отверстием под ручку

- A - Дорнмасс
 B - Межосевое расстояние от ручки до цилиндра (туалетной завертки)
 C - Высота корпуса замка
 D - Ширина корпуса замка
 E - Длина шульпа
 F - Ширина шульпа


В зависимости от направления открывания полотна различаются левые и правые двери по DIN. Направление открывания двери определяется по стороне, на которой видны петли:




Врезные замки, в зависимости от типа двери, разделяются на левые, правые замки по DIN или универсальные. В универсальных замках фалева защёлка переворачивается.



Левый замок по DIN
(прямая сторона защёлки слева)



Правый замок по DIN
(прямая сторона защёлки справа)



Универсальный замок с переворачиванием фалева защёлки

Замок STV (Италия) с магнитной защелкой для сантехнических узлов с контейнером для магнита



Хром
матовый

- Универсальный замок для левых и правых дверей
- Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или открывается с помощью туалетной завертки
- Магнитная защелка остается заподлицо со ступльом замка пока не окажется напротив контейнера для магнита с ответной планкой и выдвинется в него за счет притяжения, предотвращая повреждение дверной коробки при закрывании двери
- При запираиии замка защелка блокируется и ручка вращается свободно
- Может использоваться для дверей с наплавом и без наплава с деревянной и алюминиевой коробками
- Возможность регулировки по прижиму магнитной защелки +1 мм за счет переворачивания ответной планки
- Мощный долговечный магнит на неодимовой основе
- Надежность замка подтверждена тестом на 500 000 циклов открывания-закрывания
- Дормасс 50 мм
- Межосевое расстояние 96 мм
- Отверстие под ручку 8 мм, под туалетную завертку 6 мм
- Ширина ступльа 18 мм
- В комплект входит контейнер для магнита и крепеж

Варианты цветов контейнера для магнита



Серый




Гавана



Белый




Черный



Артикул	Цвет ступльа замка	Цвет защелки и контейнера
STV0001.04	Серый крашенный	Серый
STV0001.06	Черный крашенный	Черный
STV0001.07	Белый крашенный	Белый
STV0001.11	Нержавеющая сталь	Серый
STV0001.14	Хром матовый	Серый
STV0001.16	Никель матовый	Серый
STV0001.20	Латунь полированная	Гавана
STV0001.27	Бронза	Гавана
STV0001.28	Латунь матовая	Гавана
STV0001.67	Никель полированный	Серый

Контейнер для магнита




Благодаря переворачиванию контейнера возможна регулировка по прижиму ±1 мм


Замок STV (Италия) с магнитной защелкой для сантехнических узлов с контейнером для магнита и ответной планкой



- Универсальный замок для левых и правых дверей
- Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или открывается с помощью туалетной завертки
- Магнитная защелка остается заподлицо со штуплом замка пока не окажется напротив контейнера для магнита с ответной планкой и выдвинется в него за счет притяжения, предотвращая повреждение дверной коробки при закрывании двери
- При запираии замка защелка блокируется и ручка вращается свободно
- Может использоваться для дверей с наплавом и без наплова с деревянной и алюминиевой коробками
- Возможность регулировки по прижиму магнитной защелки + 2 мм за счет переворачивания ответной планки и контейнера для магнита
- Мощный долговечный магнит на неодимовой основе
- Надежность замка подтверждена тестом на 500 000 циклов открывания-закрывания
- Дормасс 50 мм
- Межосевое расстояние 96 мм
- Отверстие под ручку 8 мм, под туалетную завертку 6 мм
- Ширина штупла 18 мм
- В комплект входит контейнер для магнита, ответная планка и крепеж



Артикул	Цвет штупла замка	Цвет защелки и контейнера
STV0002.04	Серый крашенный	Серый
STV0002.06	Черный крашенный	Черный
STV0002.07	Белый крашенный	Белый
STV0002.11	Нержавеющая сталь	Серый
STV0002.14	Хром матовый	Серый
STV0002.16	Никель матовый	Серый
STV0002.20	Латунь полированная	Гавана
STV0002.27	Бронза	Гавана
STV0002.28	Латунь матовая	Гавана
STV0002.67	Никель полированный	Серый



Благодаря двойному переворачиванию контейнера и ответной планки возможна регулировка по прижиму ± 2 мм



Ответная планка



Контейнер для магнита




Контейнер для магнита с ответной планкой

Замок STV (Италия) с магнитной защелкой под профильный цилиндр с контейнером для магнита



- Универсальный замок для левых и правых дверей
- Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или открывается с помощью профильного цилиндра
- Магнитная защелка остается заподлицо со штульпом замка пока не окажется напротив контейнера для магнит и выдвинется в него за счет притяжения, предотвращая повреждение дверной коробки при закрытии двери
- При запираии замка защелка блокируется и ручка вращается свободно
- Может использоваться для дверей с наплавом и без напlava с деревянной и алюминиевой коробками
- Возможность регулировки по прижиму магнитной защелки +1 мм за счет переворачивания контейнера для магнита
- Дормасс 50 мм
- Межосевое расстояние 85 мм
- Отверстие под ручку 8 мм
- Ширина штульпа 18 мм
- В комплект входит контейнер для магнита и крепеж


Артикул	Цвет штульпа замка	Цвет защелки и контейнера
STV0017.06	Черный крашенный	Черный
STV0017.07	Белый крашенный	Белый
STV0017.14	Хром матовый	Серый
STV0017.16	Никель матовый	Серый
STV0017.20	Латунь полированная	Гавана
STV0017.08	Бронза	Гавана



Варианты цветов контейнера для магнита



Контейнер для магнита



Благодаря переворачиванию контейнера возможна регулировка по прижиму ± 1 мм

Замок STV (Италия) механический с пластиковой защелкой для сантехнических узлов



Хром
МАТОВЫЙ

- Универсальный замок для левых и правых дверей
- Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или открывается с помощью туалетной завертки
- При запираии замка защелка блокируется и ручка вращается свободно
- Легко переворачиваемая защелка в зависимости от направления открывания двери*
- Защелка из ABS-пластика для бесшумной и безупречной эксплуатации
- Надежность замка подтверждена тестом на 500 000 циклов открывания-закрывания
- Может использоваться для дверей с наплавом и без наплова
- Дормасс 50 мм
- Межосевое расстояние 96 мм
- Отверстие под ручку 8 мм, под туалетную завертку 6 мм
- Ширина шульпы 18 мм
- Крепление входит в комплект, ответные планки приобретаются отдельно

Ответные планки

Артикул	Цвет
STV0003.06	Черный краш.
STV0003.07	Белый краш.
STV0003.14	Хром матовый
STV0003.16	Никель матовый
STV0003.20	Латунь полиров.
STV0003.27	Бронза
STV0003.28	Латунь матовая
STV0003.67	Никель полиров.

Планка ответная для дверей с наплавом (рис.1)	Планка ответная для дверей без наплова (рис.2)	Цвет
STV0004.06	STV0005.06	Черная крашенная
STV0004.07	STV0005.07	Белая крашенная
STV0004.14	STV0005.14	Хром матовый
STV0004.16	STV0005.16	Никель матовый
STV0004.20	STV0005.20	Латунь полиров.
STV0004.27	STV0005.27	Бронза
STV0004.28	STV0005.28	Латунь матовая
STV0004.67	STV0005.67	Никель полиров.





Рис. 1




Рис. 2

* Схема переворачивания защелки



Переведите замок в положение закрыто. С помощью отвертки надавите на пластмассовый блок и вытолкните язычок до его полного выхода из корпуса замка



Поверните язычок на 180 в нужном направлении и нажмите на него для возврата в корпус замка

Замок STV (Италия) механический с пластиковой защелкой под профильный цилиндр



- Универсальный замок для левых и правых дверей
- Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или открывается с помощью профильного цилиндра
- При запираии замка защелка блокируется и ручка вращается свободно
- Легко переворачиваемая защелка в зависимости от направления открывания двери*
- Защелка из ABS-пластика для бесшумной и безупречной эксплуатации
- Надежность замка подтверждена тестом на 500 000 циклов открывания-закрывания
- Может использоваться для дверей с наплавом и без наплова
- Дормасс 50 мм
- Межосевое расстояние 85 мм
- Отверстие под ручку 8 мм
- Ширина штапеля 18 мм
- Крепление входит в комплект, ответные планки приобретаются отдельно

Артикул	Цвет
STV0216.06	Черный краш.
STV0216.07	Белый краш.
STV0216.14	Хром матовый
STV0216.16	Никель матовый
STV0216.20	Латунь полиров.
STV0216.27	Бронза
STV0216.67	Никель полиров.

Ответные планки

Планка ответная для дверей с наплавом (рис.1)	Планка ответная для дверей без наплова (рис.2)	Цвет
STV0004.06	STV0005.06	Черный краш.
STV0004.07	STV0005.07	Белая краш.
STV0004.14	STV0005.14	Хром матовый
STV0004.16	STV0005.16	Никель матовый
STV0004.20	STV0005.20	Латунь полиров.
STV0004.27	STV0005.27	Бронза
STV0004.28	STV0005.28	Латунь матовая
STV0004.67	STV0005.67	Никель полиров.





Рис. 1





Рис. 2

* Схема переворачивания защелки



Переведите замок в положение закрыто. С помощью отвертки надавите на пластмассовый блок и вытолкните язычок до его полного выхода из корпуса замка




Поверните язычок на 180 в нужном направлении и нажмите на него для возврата в корпус замка


Замок МАХВАР с магнитной защелкой для сантехнических узлов с контейнером для магнита



- Универсальный замок для левых и правых дверей
- Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или открывается с помощью туалетной заветки
- Магнитная защелка остается заподлицо со ступльпом замка пока не окажется напротив ответной планки (контейнера для магнита) и выдвинется в него за счет притяжения, предотвращая повреждение дверной коробки при закрывании двери
- Может использоваться для дверей с наплавом и без наплова с деревянной и алюминиевой коробками
- Возможность регулировки по прижиму магнитной защелки +1 мм за счет переворачивания контейнера для магнита
- Дорнмасс 50 мм
- Межосевое расстояние 96 мм
- Ширина ступльпа 18 мм
- В комплекте с ответной планкой - контейнером для магнита



Артикул	Цвет
МХВ0100.14	Хром матовый
МХВ0100.16	Никель матовый
МХВ0100.28	Латунь матовая
МХВ0100.27	Бронза античная





Замок МАХВАР механический для сантехнических узлов



- Универсальный замок для левых и правых дверей
- Защелка приводится в действие только с помощью ручки, запирается или открывается с помощью туалетной завертки
- Легко переворачиваемая защелка в зависимости от направления открывания двери*
- Защелка из нейлона для бесшумной и безупречной эксплуатации
- Может использоваться для дверей с наплавом и без наплава
- Дорнмасс 50 мм
- Межосевое расстояние 96 мм
- Ширина штульпа 18 мм
- В комплекте с ответной планкой для дверей без наплава (рис. 1), пластиковым карманом для ответной планки



*Схема переворачивания защелки



Артикул	Цвет
MXB0101.14	Хром матовый
MXB0101.16	Никель матовый
MXB0101.28	Латунь матовая
MXB0101.27	Бронза античная

Артикул отв. планки для дверей с наплавом	Цвет
MXB0122.14	Хром матовый
MXB0122.16	Никель матовый
MXB0122.28	Латунь матовая
MXB0122.27	Бронза античная

Ответная планка для дверей без наплава




Замки МАХВАР для деревянных дверей

Замок ригельный с фалевой защелкой

- 3 класс замка по европейскому стандарту EN 12209
- Универсальный замок для левых/правых дверей за счет смены направления защелки без специальных инструментов
- Прямой ригель анти-манипуляционной формы
- Прошел испытания на 1 000 000 циклов открывания-закрывания, вес двери 300 кг
- Задний дорнмасс 17 мм
- Вылет ригеля 20 мм одним оборотом ключа
- Герметично закрытый корпус замка
- Штульп прикреплен к корпусу винтами
- Материал штульпа: нержавеющая сталь






Схема переворачивания защелки



Артикул	MXB1000	MXB1001
Тип замка	PZ	WC
Дорнмасс (D), мм	55	55
Штульп, мм	20	20
Межосевое расстояние, мм	72	72
Отверстие под ручку, мм	8	8
Отверстие под ручку и туалетную завертку, мм		8

Ответные планки для замков см. на стр. 86




Замки МАХВАР для противопожарных деревянных дверей

Замок ригельный с фалевой защелкой

- 3 класс замка по европейскому стандарту EN 12209
- Универсальный замок для левых/правых дверей за счет смены направления защелки без специальных инструментов
- Прямой ригель анти-манипуляционной формы
- Пройшел испытания на 1 000 000 циклов открывания-закрывания, вес двери 300 кг
- Задний дорнмасс 17 мм
- Вылет ригеля 20 мм одним оборотом ключа
- Герметично закрытый корпус замка
- Штульп прикреплен к корпусу винтами
- Материал штульпа: нержавеющая сталь






Схема переворачивания защелки



Артикул	MXB1050	MXB1054
Тип замка	PZ	PZ
Дорнмасс (D), мм	55	65
Штульп, мм	20	24
Межосевое расстояние, мм	72	72
Отверстие под ручку, мм	8	8

Ответные планки для замков см. на стр. 86



*размеры для замка арт. MXB1054

Замок с ригельным запором и фалевой защёлкой KfV серии 104 1/2

Для межкомнатных дверей.

Соответствует стандарту DIN 18251-1 (1 класс)

Стандартное исполнение:

штульп овальный или прямоугольный шириной 18 мм

размер 4-гранного отверстия под штифт для ручки 8 мм

ригель выдвигается одним оборотом ключа на 10 мм

стальной оцинкованный закрытый корпус


4-гранное отверстие под туалетную завертку 8 мм

Дорнмасс: 55 мм

Межосевое расстояние:



BB – 72 мм

WC – 78 мм



Серебро

*Вариант: защёлка и ригель из пластика (серого цвета) обеспечивают бесшумное открывание/закрывание двери.



Форма штульпа	Цвет штульпа	
	серебро	бронза
Тип запираения BB	левый	KFV0393.27L (п/п)
	правый	- KFV0393.27R (п/п)
Тип запираения WC	левый	KFV0394.21L (п/п) KFV0394.27L (п/п)
	правый	KFV0394.21R (п/п) KFV0394.27R (п/п)


Примечание: п/п, м/м – тип ригеля/защёлки (п – пластик, м – металл).

Ответные планки для дверей с наплавом:
1, 3N, 4-501-20N, 19-503V, 19-512V.

Ответные планки для дверей без наплова: **5N.**

Замок с ригельным запором и фалевой защёлкой KFV серии 114 1/2

Для входных и межкомнатных дверей повышенной защищенности
Соответствует стандарту DIN 18251-1 (2 класс)



Тип		серебро	бронза
Тип запираения	левый	KFV0392.22L (м/п)	KFV0392L (м/м)
	правый	KFV0392.21L (м/м)	KFV0392.27L (м/п)
PZ	левый	KFV0392.22R (м/п)	KFV0392R (м/м)
	правый	KFV0392.21R (м/м)	KFV0392.27R (м/п)


Примечание: м/п, м/м – тип ригеля/защёлки (м – металл, п – пластик)

* Вариант: защёлка из пластика (серого цвета) обеспечивают бесшумное открывание/закрывание двери.

Ответные планки для дверей с наплавом: **1, 3N, 4FN, 4-501-20N, 19-503V, 19-512V.**

Ответные планки для дверей без наплава: **5N.**

Ответные планки под замки KFV для дверей без наплава




4-501-20N

4-501-20N с пластиковой вставкой

Размер	170 × 20 × 8 × 8		
Артикул	цвет	тип	форма
KFV0354.21	серебро	универсальная	прямоугольная
KFV0354.27	бронза	универсальная	прямоугольная



19-503V*



19-512V*

Артикул	цвет	тип	форма
KFV2727.12	оцинков.	универсальная, регулируемая	овальная* 19-503V
KFV0170.12	оцинков.	универсальная, регулируемая	прямоугольная* 19-512V

* Подходят под замки с межосевым расстоянием 92 мм.




2319.503-V



2319.512-V

Артикул	цвет	тип	форма
KFV2729.12	оцинков.	универсальная, регулируемая	овальная 2319.503-V
KFV2728.12	оцинков.	универсальная, регулируемая	прямоугольная 2319.512-V




5N

5N

Артикул	цвет	тип	форма
KFV0167.21L	серебро	левый	овальная
KFV0167.21R	серебро	правый	овальная
KFV0167.27L	бронза	левый	овальная
KFV0167.27R	бронза	правый	овальная

Ограничители открывания двери



Артикул	Цвет
STV0013.14	Хром матовый
STV0013.15	Хром полированный
STV0013.20	Латунь полированная