

## Декларация о производительности

№ 544 - 1014

- 1 Уникальный идентификационный код типа продукта: **IN300120V702**
- 2 Номер, позволяющий идентифицировать строительное изделие: Партия указана на упаковке или на знаке качества.
- 3 Предполагаемое использование: Двери и окна
- 4 Производитель: OTLAV S.p.A.  
Via Angelo Padovan, 2  
31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Italy
- Система оценки постоянства производительности: Система 1
- 5 Уполномоченный орган: **IFT** № 0757 провел тест производительности в соответствии с европейским оценочным документом UNI EN 1935: 2002-05 в системе для оценки № 1, подготовил классификационные отчеты и выдал сертификат 0757-CPR-229EAD-8012478-1-1.



**LAPI** n° 0987 провел тест производительности в соответствии с правилом EN 1634-02 в системе для оценки № 3 и подготовил классификационные отчеты и выдал сертификат испытаний.



### 6 Заявленная производительность

	Основные характеристики	Производительность	EAD
7.1	Использовать категорию	<b>2</b>	<b>EAD-020001-01-0405</b>
7.2	Циклы испытаний при непрерывной работе с вращением со смазкой*	<b>200.000</b>	<b>EAD-020001-01-0405</b>
7.3	Масса двери при стандартных размерах	<b>60 кг</b>	<b>EAD-020001-01-0405</b>
7.4	Огнестойкость	<b>1</b>	<b>EN 1634-2</b>
7.5	Безопасность	<b>1</b>	<b>EAD-020001-01-0405</b>
7.6	Коррозионная стойкость	<b>4</b>	<b>EN 1670:2007</b>
7.7	Взломостойкость	<b>0</b>	<b>EAD-020001-01-0405</b>
7.8	Класс петли	<b>10</b>	<b>EAD-020001-01-0405</b>
7.9	Опасные вещества	Приложение к продукту II 2011/65/EU соответствует RoHS. Компания не подпадает под действие регламента REACH (CE) 1907/2006 часть. 7 и 33.	<b>Directive 2011/65/UE RoHS Reg. REACH (CE) 1907/2006</b>

- 7 Характеристики продукта, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют характеристикам, заявленным в пункте 7. Настоящая декларация характеристик выдается исключительно под ответственность производителя, указанного в пункте 4.

\* Испытания проводились на стандартной двери с двумя несущими петлями..

Подписано от имени производителя:

**Livio Battistuzzi**  
Sales Manager



Santa Lucia di Piave, 27/09/18